TOKAI®

www.tokai-eq.my

HIGH PRESSURE CLEANER

HPC 135/14E



Max. Pressure: **135 Bar**	Voltage: **220V / 50Hz** / Power: **2.2 kW**
Max. Flow: **14 L/min**	Water Pressure: **12 MPa**
Pressure Head: **15°, 25°, 40°**	Dimension: **1040 × 340 × 560 mm**

HPC 135/14E

TOKAI®

www.tokai-eq.my



Max. Pressure:
135 Bar

Water Pressure:
12 MPa

Voltage:
220V / 50Hz

Power:
2.2 kW

Pressure Head:
15°, 25°, 40°

Max. Flow:
14 L/min

Dimension:
1040 × 340 × 560 mm

TOKAI®

www.tokai-eq.my



Cucian Kenderaan:
Kereta & Armada Trak



Pembersihan Fasiliti:
Lantai Kilang & Gudang



Penyelenggaraan Mesin:
Jentera Berat & Pembinaan



Kawasan Luar:
Laluan Masuk & Tembok



Sektor Marin:
Dek Kapal & Dermaga



Sanitasi Komersial:
Kawasan Basah & Dapur

TOKAI®

TOKAI®
www.tokai-eq.my

CIRI-CIRI ISTIMEWA

HIGH PRESSURE CLEANER HPC 135/14E



Motor Induksi Industri:

TAHAN LASAK & HAYAT PANJANG



Kepala Pam Loyang (Brass):

ANTI-KARAT & ANTI-KARAT & TEKANAN STABIL



Sistem Berhenti Auto (TSS):

JIMAT TENAGA & LINDUNG ENJIN



Sedutan Air Kendiri (Self-Priming):

FLEKSIBEL TANPA PAIP TERUS



Perlindungan Termal Terbina:

CEGAH PEMANASAN MELAMPAU



Mobiliti Tugas Berat:

RODA LASAK & PEMEGANG ERGONOMIK